

DBM

Dokka Bondemøbler AS

TILBEHØR KJØKKEN



Utsalgspriser inkl. mva
Gjeldende fra 1. Oktober 2021



www.dokkamobler.no

Innhold:

Avfallssortering for SKAP	4
Avfallssortering for SKUFF m/frontuttrekk	9
Avfallssortering for SKAP m/frontuttrekk	14
Avfallssortering for NEDFELLING i benkeplate	19
Matavfallskverner	20
EI-kontakter	22
Trådløse ladere	26
Småelektrisk	27
Sokkelstøvsuger Sweepovac	27
LED belysning	28
Lyspakker og produkter 24 Volt	28
Lamper	30
Drivere	33
Dimmer	34
Sensor	35
Skapinnredninger	36
Benkeskapsuttrekk	36
Høyskapsuttrekk	41
Kosteskapsuttrekk	49
Skittentøysuttrekk	50
Bestikkinnlegg	54
Lufterister	56
Skuffeinndeler	56
Sokkelstige	57
Mixmaster beslag	57
Skyvedørsbeslag	57

NIBU standardbetingelser

Leveringstider:

- * Lagerverer 2 – 3 dager.
- * Bestillingsvarer ca. 3 - 4 uker fra ordredato.

Leveringsbetingelser:

FCA Spikkestad med forfakturert frakt. For tiden gjelder følgende fraktsatser: 8 % postnr. 0 – 7999 og 9,5 % postnr. > 8000 på fakturabeløp. Min. frakt kr 148,- eks. mva. Tillegg for hjemlevering kr 195,- eks. mva. Disse kan endres ved varslings.

Levering direkte til privatadresse:

Vær nøye med adresse/telefonnummer. NIBU AS fraskriver seg ethvert ansvar for omkostninger som påløper ved uavhentet gods (lagerleie-returfrakt etc.). Ved levering til privatadresse har speditørene innført et frakttillegg (se over) ved hjemlevering til privatadresse som skal dekke utkjøring etc. Dette beløpet anføres av oss.

Transportskader - kontroll av varer ved mottak:

Vær nøye med mottakskontroll av varene. Kontroller alltid at antall kolli stemmer med det som er oppgitt på transportdokumentet. Kontroller også varen(e) for eventuelle mangler eller skader. Ved manko av kolli og/eller synlige skade på emballasje, skal dette påføres fraktbrevet / kvitteringslisten ved mottak. Skade som oppdages etter at transportør har levert varen(e), skal håndteres etter reklamasjonsbestemmelser fastsatt av transportør.

Eventuelle mangler eller skjulte skader må meddeles transportør senest kl. 12.00 neste arbeidsdag. Dersom det er vanskelig å få meddelt transportør, kan skaden meddeles NIBU AS innenfor samme tidsfrist. NIBU AS vil videreformidle skaden til transportør. Ved for sen meldt transportskade kan ikke erstatning forventes.

Varer som er merket forsiktig og/eller på annen måte med informasjon om at varen(e) må sjekkes omgående, må kontrolleres ekstra nøye ved mottak. Dette er varer som er mer utsatt for «skjulte» transportskader.

Retur:

Retur kan kun skje etter forhåndsavtale med NIBU AS. Dette gjelder uansett årsak. Retur-/ reklamasjonsskjema fås fra NIBU AS og skal følge returen. Retur uten avtale og returseddel vil ikke bli behandlet. Avtalt retur, også reklamasjoner, skal skje med Posten eller PostNord, avtalendr. 0507814.

Ved retur av feilbestilt vare påløper det et returgebyr på min. 20% av fakturert beløp. Kun ubeskadiget vare i original emballasje, og i hele kartonger kan returneres. Returfrakt dekkes av kunden. Bestillingsvarer tas ikke i retur! Berettigede reklamasjoner og avtalte returer vil bli kreditert etter mottak og kontroll av varen. Vedrørende reklamasjoner må alltid dokumentasjon på kjøp kunne fremvises!

Reklamasjon:

I henhold til gjeldende lovverk. Reklamasjon gjelder ikke dersom skade oppstår grunnet transportskade, feil montering, ufagmessig behandling og/eller sammenkobling med annet produkt (eksempel: underliming / flushliming og lignende i benkeplater). Reklamasjonen dekker under ingen omstendigheter eventuelle følgeskader.

NIBU AS sitt ansvar begrenser seg kun til den leverte varens netto fakturaverdi. Vedrørende reklamasjoner må alltid dokumentasjon på kjøp kunne fremvises!

Ved mistanke om følgeskader kontakt ditt forsikrings-selskap.

Forbehold:

Ved forhold i markedet som streiker, trafikkuhell, akutte prisøkninger, sterke valutaendringer og tilfeller som går under "Force Majeure" og som NIBU ikke har kontroll over, forbeholder vi oss retten til å avvike fra leveringstider og ordinært/avtalte tidsfrister for prisjusteringer eller andre tillegg.

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i betingelser og tekniske spesifikasjoner på produktene.

Avfallssortering

- NIBU lagerfører et stort utvalg av løsninger for avfallssortering fra BLANCO, Pelly, WESCO og Vauth-Sagel.
- Velg mellom løsninger for SKAP, SKUFF, INTEGRERT (for påmontering av møbeldør, NEDFELT i benkeplate eller frittstående.
- Hver variant er sortert stigende etter skapbredde.








Avfallssortering for SKAP med sidehengslet dør

AVFALLSBØTTE 208

Skap fra 30 cm



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633285	Monteres på skroget	274	Lager

Bøtter: 1 x 5 liter
 Mål: B 218 x D 208 x H 325

Avfallsbøtte for små skap til badetrom, camping, båt etc. Automatisk åpning av lokket ved åpning av dør. Mal følger med.

AVFALLSSORTERER 283

Skap fra 30 cm




Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633292	Skap - bunnmonteres	1169	Lager

Bøtter: 2 x 7,5 liter
 Mål: B 230 x D 355 x H 360
 2-delt sorterer. Manuelt uttrekk og automatisk åpning av lokk.

PELLY 6100

Skap fra 30 cm



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1611238	Skap - bunnmonteres	1544	Lager
	Tilleggsutstyr		
1611498	Løse lokk til bøtte	121	Lager


Bøtter: 2 x 10 liter + 1 x 6 liter
 3 delt sorterer. 2 stk i uttrekkstativ + 1 ekstra bøtte m/lokk og veggholder.
 Vendbar.

Avfallssortering for SKAP med sidehengslet dør

BLANCO BOTTON II 30/2

NYHET!

Skap fra 30 cm


 Bøtter: 2 x 15 liter
 Mål: B 251 x D 480 x H 400

2-delt sorterer med manuelt uttrekk.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1847002	Skap - bunnmonteres	2558	Lager

IMA 40/2

Skap fra 40 cm



Uttreksarm


 Bøtter: 2 x 16 liter
 Mål: B 315 x D 460 x H 356

2-delt sorterer inkl 1 lokk. Manuelt uttrekk, alt. bestill uttreksarm separat for automatisk uttrekk ved åpning av dør.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633704	Skap - bunnmonteres	1703	Lager
1633728	Uttreksarm	270	Lager

IMA 40/3

Skap fra 40 cm



Uttreksarm


 Bøtter: 2 x 13 liter + 1 x 6 liter
 Mål: B 315 x D 460 x H 356

3-delt sorterer inkl 1 lokk. Manuelt uttrekk, alt. bestill uttreksarm separat for automatisk uttrekk ved åpning av dør.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633711	Skap - bunnmonteres	1804	Lager
1633728	Uttreksarm	270	Lager

PELLY 6153

Skap fra 40 cm


 Bøtter: 2 x 10 liter
 2-delt sorterer i uttrekksstativ med fulluttrekk.
 Vendbar.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1611252	Skap - sidemonteres	1644	Lager
	Tilleggsutstyr:		
1611436	Bøtte 6 l for montering på dør/skap.	290	Lager
1611437	Festebakke for 6 l bøtte	121	Lager
1611498	Løse lokk til 6 og 10 l bøtter	121	Lager

Avfallssortering for SKAP med sidehengslet dør

WESCO TRIO MASTER DT

Skap fra 40 cm



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633155	Skap - bunnmonteres	2725	Lager

Bøtter: 2 x 8 liter og 1 x 16 liter
 Mål: B 338 x D 475 x H 320 mm

3-delt sorterer med fulluttrekk og kulelagerskinner. Metallramme.

WESCO DUO MASTER DT

Skap fra 40 cm



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633179	Skap - bunnmonteres	2740	Lager

Bøtter: 2 x 16 liter
 Mål: B 338 x D 475 x H 320 mm

2-delt sorterer med fulluttrekk og kulelagerskinner. Metallramme.

WESCO Rund

Skap fra 40 cm



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633018	Skap - sidemontering	961	Lager

Bøtte: 1 x 13 liter
 Mål: B 340 x D 270 x H 350 mm
 Bøtte Ø=240 mm

Enkel sorterer i metall med løs plastbøtte.
 Automatisk uttrekk ved åpning av dør.

BLANCO SINGOLO XL

NYHET!

Skap fra 40 cm



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1847019	Skap - sidemontering	1745	Best.

Bøtte: 1 x 20 liter
 Mål: 306x306x405 mm
 Bøtte Ø=240 mm

Enkel sorterer i metall med løs plastbøtte.
 Automatisk uttrekk ved åpning av dør.

Avfallssortering for SKAP med sidehengslet dør

IMA BASE 40/2 Hero

Skap fra 40 cm



Bøtter: 1 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bønne
 Mål: B 340 x D 420 x H 340

2-delt sorterer for skap inkl 1 stk lokk og avdeler.
 Skinner med fulluttrekk og demping.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634152	Skap - bunnmonteres	1950	Lager

IMA SIDE 40/2 Hero

Skap fra 40 cm




Bøtter: 1 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bønne
 Mål: B 360 x D 420 x H 320

2-delt sorterer for skap inkl 1 stk lokk og avdeler.
 Skinner med fulluttrekk og demping.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1634121	Skap - sidemonteres, venstre eller høyre side	1910	Lager

BLANCO BOTTON PRO 45/2

Skap fra 45 cm



Bøtter: 2 x 13 liter

Lav høyde, store bøtter. Topplaten fungerer som lokk/hylle.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
m/manuelt uttrekk:			
1846418	Skap - bunnmontering	2644	Lager
m/automatisk uttrekk:			
1846401	Skap - bunnmontering	3228	Best.

WESCO Klassikline DT

Skap fra 45 cm



Bønne: 1 x 19 liter
 Mål: B 410 x D 210 x H 470 mm

Monteres på skrogsiden. Ingen belastning på døren. Automatisk uttrekk ved åpning av dør. Monteringsmal følger med. Passer fint i kombinasjon med en matavfallsvern.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633100	Skap - sidemonteres	1700	Lager
1633117	Ekstra bønne 5 liter for plassering i den store bønne. (skillevegg følger med)	240	Lager

Avfallssortering for SKAP

VAUTH-SAGEL Øko-senter 50/3

Skap fra 50 cm



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633407	Skap - sidemonteres i skrog og dør.	3158	Lager

Bøtter: 1 x 9, 1 x 12 og 1 x 18 liter
 Mål: H 525 x B 450 x D 460 mm

3-delt sorterer der bøttene står i en ramme som følger døren når den åpnes. Ved lukking dekkes bøttene av et lokk.



IMA BASE 40/2 Hero, 2 delt avfallssorterer inkl. 1 stk ventilert Hero bølge.

Avfallssortering for SKUFF med frontuttrekk

IMA HANDY COLLECTOR

For min. 40 cm skuff



B 270 x D 440 x H 200


Handy beholder for oppbevaring av papir, flasker, skittentøy mm. Kurven kan løftes ut og benyttes som bag. Stoff med behandlet innside for enklere renhold.

IMA HANDY COLLECTOR:

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633780	Skuff - bunnmonteres	929	Lager

BLANCO FLEXON 60/3

For 60 cm skuff



Bøtter: 3 x 15 liter
 Mål: H 370 mm, B 562/568, D 400 mm

Leveres med ramme og pulverlakkert toppplate i metall. Maks. høyde skuffeside: 265 mm.



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846760	Skuff - festes til bunn og forstykke	3765	Best.

Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfallspose til bønne. Sett à 2 stk til 1 bønne .	658	Lager

IMA CUBE 60/4 Hero

For 60 cm skuff



Bøtter: 2 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bønne + 1 x 2,8 liter
 Mål: B 518 x D 416 x H 305

4-delt sorterer for skuff inkl 1 stk lokk og 1 stk avdeler. Med sideplater for optimal tilpasning.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633735	Skuff - festes til bunn og forstykke	2169	Lager

Avfallssortering for SKUFF med frontuttrekk

IMA CUBE COMPACT 60/3

For 60 cm skuff



Bøtter: 1 stk 19 liter og 2 stk 10 liter
 Mål: B 518 x D 366 x H 295

For skuffedybde 400 mm.
 Spesielt tilpasset grunne skuffer i vaskeskap.
 1 stk lokk til 10 l bøtter følger med.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633803	Skuff - festes til bunn og forstykke.	2240	Lager

IMA CUBE Smart 60/4

For 60 cm skuff



Bøtter: 3 x 8 liter + 1 x 2,8 liter
 Mål: B 555 x D 470 x H 210

4-delt sorterer for skuff inkl 1 lokk.
 Modellen er spesielt tilpasset lave skuffehøyder.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633766	Skuff - henges på railing (skuffekant) og festes til forstykke.	1615	Lager

IMA SLIM 60/4

For 60 cm skuff



Bøtter: 3 x 8 liter + 1 x 2,8 liter
 Mål: B 550 x D 470 x H 210

Tilpasset skuffesystem Vionaro høyde 185 mm og Legrabox høyde "C".
 Bøtter i nytt design. Farge: mørk grå. 1 stk lokk til 8 l. bønne følger med.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633957	Skuff - festes til bunn og forstykke.	1474	Lager

IMA TREND 60/4

For 60 cm skuff



Bøtter: 2 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bønne + 1 x 2,8 liter
 Mål: B 550 x D 404 x H 300

For min. 450 mm skuffedybde.
 Tilpasset skuffesystem Vionaro høyde 185 mm og Legrabox høyde "C". Bøtter i nytt design. Farge: mørk grå. 1 stk lokk til 13 l. bønne og avdeler følger med.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633902	Skuff - festes til bunn og forstykke.	2090	Lager

Avfallssortering for SKUFF med frontuttrekk

Avfallssorterer 908

For 60 cm skuff



Bøtte: 1 x 14 liter og 2 x 6,5 liter
 Mål: B 503-540 x D 422-490 mm x H 250 mm

Bøttene står i et praktisk innlegg med 2-delt oppbevaringsplass. Innlegget kan skjæres / tilpasses.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633216	I bunn av skuffen	1748	Lager

Avfallssorterer 938

For 80 cm skuff



Bøtte: 2 x 14 liter og 2 x 7,5 liter
 Mål: B 703-740 x D 422-490 mm x H 303 mm

Bøttene står i et praktisk innlegg med 3-delt oppbevaringsplass. Innlegget kan skjæres / tilpasses.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633223	I bunn av skuffen	2354	Lager

Avfallssorterer 940

For 80 cm skuff



Bøtte: 2 x 14 liter og 2 x 6,5 liter
 Mål: B 703-740 x D 422-490 mm x H 250 mm

Bøttene står i et praktisk innlegg med 3-delt oppbevaringsplass. Innlegget kan skjæres / tilpasses.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633230	I bunn av skuffen	2263	Lager

Avfallssortering for SKUFF med frontuttrekk

IMA CUBE 80/4 + Handy

For 80 cm skuff



Bøtter: 2 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert + 1 x 2,8 liter + Handy
 Mål: B 718 x D 416 x H 305

5-delt sorterer for skuff inkl 1 stk lokk og avdeler. Løsningen inkluderer Handy beholder i stoff med gummiert innside for oppbevaring av papir, flasker m.m.

Med sideplater for optimal tilpasning.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633742	Skuff - festes til bunn og forstykke.	3095	Lager

IMA CUBE Smart 80/6

For 80 cm skuff



Bøtter: 4 x 8 liter + 2 x 2,8 liter
 Mål: B 755 x D 470 x H 210

6-delt sorterer for skuff inkl 1 lokk.
 Modellen er spesielt tilpasset lave skuffehøyder.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633773	Skuff - henges på railing og festes til forstykket	2040	Lager

IMA CUBE COMPACT 80/4

For 80 cm skuff



Bøtter: 2 stk 19 liter og 2 stk 10 liter
 Mål: B 718 x D 366 x H 295

For skuffedybde 400 mm.
 Spesielt tilpasset grunne skuffer i vaskeskap.
 1 stk lokk til 10 l bøtter følger med.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633810	Skuff - bunnmonteres	2960	Lager

IMA SLIM 80/6

For 80 cm skuff



Bøtter: 4 x 8 liter + 2 x 2,8 liter
 Mål: B 750 x D 470 x H 210

Tilpasset skuffesystem Vionario høyde 185 mm og Legrabox høyde "C".
 Bøtter i nytt design. Farge: mørk grå. 1 stk lokk til 8 l. bøtte følger med.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633971	Skuff - festes til bunn og forstykke.	1836	Lager

Avfallssortering for SKUFF med frontuttrekk

IMA TREND 80/6




Bøtter: 3 x 13 liter + 1 x 13 liter Hero ventilert bøtte + 2 x 2,8 liter
 Mål: B 740 x D 404 x H 300

For min. 450 mm skuffedybde.
 Tilpasset skuffesystem Vionaro høyde 185 mm og Legrabox høyde "C".
 Bøtter i nytt design. Farge: mørk grå.
 1 stk lokk til 13 l. bøtte og avdeler følger med.

For 80 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633926	Skuff - festes til bunn og forstykke.	2528	Lager

BLANCO FLEXON 80/3



Bøtter: 1 x 16 + 1 x 19 + 1 x 30 liter
 Mål: H 340 mm, B 762/768, D 400 mm


Leveres komplett med ramme og bøtter.
 Maks. høyde skuffeside: 265 mm.

For 80 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846463	Skuff - festes til bunn og forstykke	4415	Best.

Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfalls- pose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	658	Lager

BLANCO FLEXON 90/4



Bøtter: 3 x 19 liter + 1 x 16 liter
 Mål: H 340 mm, B 862/868, D 400 mm

Leveres komplett med ramme og bøtter.
 Maks. høyde skuffeside: 265 mm.

For 90 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846791	Skuff - festes til bunn og forstykke	4620	Best.

Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfalls- pose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	658	Lager

Avfallssorterer 944



Bøtte: 2 x 16 liter og 2 x 7,5 liter
 Mål: B 903-940 x D 422-490 mm x H 303 mm

Bøttene står i et praktisk innlegg med 4-delt oppbevaringsplass. Innlegget kan skjæres / tilpasses.

For 100 cm skuff

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633247	i bunn av skuffen	2703	Lager

Avfallssortering for SKAP med frontuttrekk

VAUTH-SAGEL ØKO-LINER XX400/1

For 40 cm skap



Bøtter: 1 x 35 liter + 1 x 1 liter
 Mål: B 350 x D 515 x H 580 mm

1-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme/topplate i pulverlakkert stål. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Maks belastning: 5 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633469	Skap - sidemonteres i skrogsidene Møbeldøren monteres på rammen.	5744	Lager


BLANCO SELECT II 45/2

NYHET!

For 45 cm skap



Bøtter: 2 x 16 liter



Manuelt uttrekk. Ramme/topplate i grålakkert stål. Kulelagerskinner. Demping. Kan monteres under vask. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Maks belastning: 10 kg

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846906	Integrert - monteres i skrogsidene. Møbeldør monteres på rammen.	5200	Best.

Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	658	Lager




BLANCO SELECT II 50/3

NYHET!

For 50 cm skap




Bøtter: 1 x 19 liter + 2 x 8 liter + 1 stk lokk



Manuelt uttrekk. Ramme/topplate i grålakkert stål. Kulelagerskinner. Demping. Kan monteres under vask. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Med justerbar rammeinndeler. Maks belastning: 10 kg

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846920	Integrert - monteres i skrogsidene. Møbeldør monteres på rammen.	5544	Best.

Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	658	Lager
1846814	Aktiv biolokk m/filter 8l	600	Best.
1846869	Karbon filter sett/4 stk	108	Best.



VAUTH-SAGEL ØKO-LINER 500/2

For 50 cm skap



Bøtter: 1 x 16 liter + 1 x 22 liter
 Mål: B 500 x D 464 x H 370 mm

2-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme/topplate i pulverlakkert stål. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Maks belastning: 5 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633414	Skap - sidemonteres	4404	Lager

Lokk bestilles separat:

1633520	Lokk til 16 liters bøtte	143	Lager
1633537	Lokk til 22 liters bøtte	150	Lager

Avfallssortering til SKAP med frontuttrekk

VAUTH-SAGEL ØKO-LINER 500/3



Bøtter: 1 x 16 liter + 2 x 10 liter
 Mål: B 500 x D 464 x H 370 mm


3-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme/topplate i pulverlakkert stål. Kulelagerskinne med softclose. Integriert monteringsmal og 3D frontjustering. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Maks belastning: 5 kg. For 16 og 19 mm skrotykkelse.

For 50 cm skap

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633421	Skap - sidemonteres	5070	Lager
Lokk bestilles separat:			
1633520	Lokk til 16 liters bøtte	143	Lager
1633513	Lokk til 10 liters bøtte	150	Lager
1633506	Biolokk m/kullfilter til 10 liters bøtte	291	Lager

BLANCO SELECT II 60/2

NYHET!



Bøtter: 1 x 19 liter + 1 x 30 liter

Manuelt uttrekk. Ramme/topplate i grålakkert stål. Kulelagerskinner. Demping. Kan monteres under vask. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Maks belastning: 10 kg.

For 60 cm skap


Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846937	Integrert - monteres i skrogsidene.	5449	Lager
Møbeldør monteres på rammen.			

Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	658	Lager



BLANCO SELECT II 60/2 Compact

NYHET!



Bøtter: 2 x 17 liter


2 delt avfallssorterer med dybde kun 320 mm. Passer fint i skap der man skal montere enhet for kokende vann e.l. Kulelagerskinner. Demping. Ramme og topplate i grålakkert stål som også fungerer som lokk/hylle. Maks belastning: 10 kg.

For 60 cm skap

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846968	Integrert - monteres i skrogsidene.	4770	Best.
Møbeldør monteres på rammen.			

BLANCO SELECT II 60/3

NYHET!



Bøtter: 3 x 15 liter

Manuelt uttrekk. Ramme/topplate i grålakkert stål. Kulelagerskinner. Demping. Kan monteres under vask. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Maks belastning: 10 kg

For 60 cm skap

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846944	Integrert - monteres i skrogsidene.	5588	Lager
Møbeldør monteres på rammen.			


Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfallspose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	658	Lager



Avfallssortering for SKAP med frontuttrekk


BLANCO SELECT II 60/4 **NYHET!**

For 60 cm skap



Bøtter: 2 x 15 liter + 2 x 6 liter + 1 stk lokk

Manuelt uttrekk. Ramme/topplate i grålakkert stål. Kulelagerskiner. Demping. Kan monteres under vask. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Med justerbar rammeinndeler. Maks belastning: 10 kg




Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846951	Integrert - monteres i skrogsidene. Møbeljør monteres på rammen.	5744	Lager

Varenr	Tilleggsutstyr	Pris	L. status
1846678	Klips for feste av avfalls- pose til bøtte. Sett à 2 stk til 1 bøtte	658	Lager
1846807	Aktiv BioCover lokk 6l	585	Lager
1846852	Karbon filter sett/4 stk	94	Lager

BLANCO ORGA SKUFF for SELECT II **NYHET!**


For 60 cm skap



Uttrekkbar skuff til BLANCO SELECT avfallssorterer for 60 cm skap med skinner. Skuffen har 3 stk beholdere for oppbevaring av rengjøringsartikler. Bygger 42 cm i dybden.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846999	Monteres over SELECT avfallssorterer 60 cm	2365	Lager

BLANCO MOVEX



Enhet for uttrekk av frontskuffer. Deksel i rustfritt stål. Medfølgende mal gjør monteringen enkel.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1846685	Monteres på møbel- dørens nedre kant.	566	Lager



BLANCO EKSTRA BØTTER TIL SELECT II



7863065 kr 463
Bøtte 6 liter



7863066 kr 525
Bøtte 8 liter



7863060 kr 595
Bøtte 15 liter



7863061 kr 620
Bøtte 16 liter



7863062 kr 653
Bøtte 19 liter



7863063 kr 825
Bøtte 30 liter



1846982 kr 269
Rammeinndeler.

Avfallssortering for SKAP med frontuttrekk

VAUTH-SAGEL ØKO-LINER 600/2

For 60 cm skap



Bøtter: 2 x 22 liter
 Mål: B 600 x D464 x H 370 mm

2-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme/topplate i pulverlakkert stål. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Maks belastning skinner: 30 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633438	Skap - sidemonteres	5425	Lager

Lokk bestilles separat:

1633537	Lokk til 22 liters bøtte	150	Lager
---------	--------------------------	-----	-------

Møbeldøren monteres på rammen

VAUTH-SAGEL ØKO-LINER 600/3

For 60 cm skap



Bøtter: 1 x 22 liter + 2 x 10 liter
 Mål: B 600 x D464 x H 370 mm

3-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme/topplate i pulverlakkert stål. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Maks belastningsskinner: 30 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633445	Skap - sidemonteres	5424	Lager

Møbeldøren monteres på rammen

Lokk bestilles separat:

1633537	Lokk til 22 liters bøtte	150	Lager
1633513	Lokk til 10 liters bøtte	150	Lager
1633506	Biolokk m/kullfilter til 10 liters bøtte	291	Lager

VAUTH-SAGEL ØKO-LINER XX600/3

For 60 cm skap



Bøtter: 1 x 21 liter + 2 x 35 liter
 Mål: B 600 x D515 x H 580 mm

3-delt avfallssorterer med manuelt uttrekk. Ramme/topplate i pulverlakkert stål. Kulelagerskinne med softclose. Integrert monteringsmal og 3D frontjustering. Topplaten fungerer som lokk/hylle. Maks belastning skinner: 30 kg. For 16 og 19 mm skrogtykkelse.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633452	Skap - sidemonteres	6904	Lager

Møbeldøren monteres på rammen

Avfallssortering for SKUFF med frontuttrekk

VAUTH-SAGEL ORGABOARD SKUFF, lys grå

For 60 cm skap



Mål: D 235 x H 100 mm (u/bokser)
 D 435 x H 100 mm (m/bokser i bakkant)

Skuffehylle til Øko-Liner for oppbevaring av renholdsartikler.
 Kulelagerskinne med softclose demping. Integrert monteringsmal.
 Bokser bestilles separat.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1633629	Skap - sidemonteres	3174	Lager

VAUTH-SAGEL ORGABOARD BOKSER, lys grå



Eks. på plassering av bokser.

Mål: B 102 x D 204 x H 82 mm
 B 204 x D 204 x H 82 mm

Varenr	Farge	Pris	L. status
--------	-------	------	-----------

Boks 102 - rommer 1,2 liter:

1633612	Lys grå	258	Lager
---------	---------	-----	-------

Boks 204 - rommer 2,7 liter:

1633636	Lys grå	288	Lager
---------	---------	-----	-------

VAUTH-SAGEL ENVI SPACE 800/4

For 80 cm skap



Bøtter: 2 x 10 liter + 1 x 16 liter + 1 x 22 liter
 Mål: Min. skapdybde 464 mm
 Min. skaphøyde 370 mm

4-delt sorterer med ramme og topplate i pulverlakkert stål. Fulluttrekk-
 skinner med selvlukking og demping. Maks belastning 30 kg.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
--------	------------	------	-----------

1633476	Skap - sidemonteres	6528	Lager
---------	---------------------	------	-------

Møbeldøren monteres
 på rammen.

VAUTH-SAGEL ORGABOARD SKUFF, lavagrå

For 80 cm skap



NYHET!

Produktmål: 762 x 235/486 x 118 mm

Skuffehylle til ENI Space 800/4. Med kulelagerskinne og softclose
 demping. Integrert monteringsmal, easy fit montering.
 Bokser kjøpes separat separat.

Varenr	Farge	Pris	L. status
--------	-------	------	-----------

1633643	Lavagrå	3873	Lager
---------	---------	------	-------

VAUTH-SAGEL ORGABOARD BOKSER, lavagrå



NYHET!

Eks. på plassering av bokser.

Mål: B 102 x D 204 x H 82 mm
 B 204 x D 204 x H 82 mm

Varenr	Farge	Pris	L. status
Boks 102 - rommer 1,2 liter:			
1633667	Lavagrå	247	Lager
Boks 204 - rommer 2,7 liter:			
1633650	Lavagrå	274	Lager

Avfallsbøtte for NEDFELLING I BENKEPLATE

WESCO Ergo-Master



Bøtter: 11 eller 15 liter
 Mål: 11 liter: Ø= 310 x 280 mm
 15 liter: Ø=310 x 380 mm
 Utskjæring: Ø=280 mm

Avfallsbøtte for nedfelling i benkeplate.
 Inkludert i pris: bøtte, lokk og krans.
 Bøtte i plast. Lokk og krans i rustfritt stål.

Varenr	Plassering	Pris	L. status
11 liter:			
1633056	Nedfelling i benkeplate	4450	Lager
15 liter:			
1633063	Nedfelling i benkeplate	4569	Lager

Matavfallskverner for kjøkken

- En matavfallskvern monteres i kjøkkenvaskens avløp.
- Matavfallet blir kvernet opp til en finkornet masse og føres med vannets avløpssystem til septiktank/reanseanlegg.
- Det finnes ingen roterende kniver i kvernen. Avfallet slynges rundt mot et rivjern som er plassert i kvernhusets side.
- Passer alle vasker med 3 1/2" ventil.
- Utskjæringshull for vakumbryter: 35 mm.



InSinkErator LC50



Mål: Ø=20,3 cm, Høyde: 37 cm, Vekt: 15 kg, Volum: 1300 ml.

Matavfallskvern beregnet for kontinuerlig drift i storkjøkken.

Montering mot egen bryter, alternativt separat vakumbryter.

Auto revers.

Induksjonsmotor 0,5 HK, Omdr. 1425, Watt 275. Minimum 10A sikring.

CE godkjent

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890121	Vaskens avløp	19010	Lager

InSinkErator Evolution 200



Mål: Ø=23,4 cm, Høyde: 34,4 cm, Vekt: 11,6 kg, Volum: 1180 ml.

Med integrert vakumbryter for start/stopp.

Ekstra godt støyisolert. Auto revers. Dura Drive Induksjonsmotor 0,75 HK,

Omdr. 1425, Watt 380. Minimum 10A sikring

CE godkjent

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890213	Vaskens avløp	12954	Lager

InSinkErator Evolution 100



Mål: Ø=20,5 cm, Høyde: 31,2 cm, Vekt: 8,8 kg, Volum: 1005 ml.

Med integrert vakumbryter for start/stopp.

Ekstra godt støyisolert. Auto revers. Dura Drive Induksjonsmotor 0,75 HK,

Omdr. 1425, Watt 380. Minimum 10A sikring

CE godkjent

Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890220	Vaskens avløp	11270	Lager

InSinkErator modell 66



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890237	Vaskens avløp	10165	Lager

Mål: Ø=18,5 cm, Høyde: 31,8 cm, Vekt: 8,2 kg, Volum: 980 ml.

Med integrert vakumbryter for start/stopp.

Godt støyisolert. Auto revers. Dura Drive Induksjonsmotor 0,75 HK, Omdr. 1425, Watt 405. Minimum 10A sikring. CE godkjent

InSinkErator modell 56



Varenr	Plassering	Pris	L. status
1890244	Vaskens avløp	6735	Lager

Mål: Ø=17,3 cm, Høyde: 31,8 cm, Vekt: 7,2 kg, Volum: 980 ml.

Med integrert vakumbryter for start/stopp.

Støyisolert. Dura Drive Induksjonsmotor 0,55 HK, Omdr. 1425, Watt 380. Minimum 10A sikring. CE godkjent

Tilleggsutstyr til InSinkErator matavfallskverner

Se www.nibu.no/avfallssortering for mer informasjon om tilleggsutstyr til matavfallskverner.

Varenr	Spesifikasjon	Pris	L. status
1892040	Trykk-knapp med vakumbryter krom	944	Lager
1890558	Lyddemper alle InSink-Erator modeller	288	Lager
1890565	Silkurv m/propp alle modeller.	565	Lager
1890572	Batch feed "barne-sikring" for 100 og 200	1941	Lager
1890510	Forlenger for porselensvasker.	900	Lager
7890001	Propp krom	279	Lager
7890002	Propp sort	154	Lager
1860841	Overløpssett	295	Lager

El-kontakter

- Praktiske kontakter for tilkobling av diverse elektriske apparater på kjøkkenet, kontoret eller lignende.
- Velg mellom følgende modeller:
 - Søylor som trekkes opp eller ned i benkeplate eller overskap.
 - BackFlip som åpnes automatisk ved å trykke på lokket.
 - V-port for montering i hjørne. Løses ut ved å trykke på bunnen. (se stort bilde)
- Alle modeller har IP klasse 20

**BACH
MANN**
EVOLine®
GTV®



ELEVATOR EL-SØYLE



Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1670709	Rustfri /sort	94,6 mm	2490	Lager

Mål: Ø = 86 mm
 Mål utskjæring: Ø = 80 mm

Trykk lokket ned og el-søylen kommer opp.
 Stikkontakt med 1 utgang og 2 stk USB. 5V/2,15A totalt.

Monteres i benkeplate eller overskap.
 Tykkelse benkeplate: 16 - 60 mm
 Bygger kun 13,5 cm ned i benkeplaten.
 3680W / 16A, 230 V. IP20.
 Leveres med 2 meter jordet ledning og løst støpsel

Materiale: Metall / plast.



EVOLine EL-SØYLE PORT



Med bryter og blått nattlys

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1670501	Sølv plastlokk	287 mm	2679	Lager
1670532	Sort plastlokk	287 mm	3690	Lager
1670549	Rustfritt lokk og blått nattlys	340 mm	9350	Lager

Mål: Ø=100 mm
 Utskjæring: Ø=102 mm

Monteres i benkeplate eller overskap.
 Maks tykkelse benkeplate: 55 mm.

Uttak til 3 stk stikkontakter.

Leveres med 2,5 m ledning og løst støpsel.
 230V, 16A, 3600W. IP20.

EVOLine BACKFLIP



Mål utvendig: 225 x 105 mm
 Mål utskjæring: 215 x 88 mm

Vipper 180 grader ved å trykke lett på dekkelet.

For nedfelling i benkeplate fra 10 - 40 mm tykkelse.
 Monteringsdybde 53 mm.

Uttak til 2 stk stikkontakter og 1 stk USB som gir 5V/1A.
 Leveres med 2,5 m ledning og løst støpsel.
 230V, 16A, 3600W. IP20.

Varenr	Farge	Dybde	Pris	L. status
1670601	Rustfritt stål	53 mm	3886	Lager
1670624	Sort glossy glass	53 mm	4629	Lager
1670617	Hvit frostet glass	53 mm	4629	Lager
1670655	Hvit matt	53 mm	3886	Lager
1670662	Sort matt	53 mm	3886	Lager



Hvit frostet glass



Sort glossy glass



Hvit matt



Sort matt

EVOLine V-PORT



Mål utvendig: 261 x 125 mm

For hjørnemontering.

Uttak til 2 stk stikkontakter og 1 stk USB som gir 5V/1A.
 Ledning med hurtigkobling og påmontert flat støpsel.

Materiale: Rustfritt stål / plast. 230V, 16A, 3600W. IP20.
 Strømtilkobling på toppen.

Varenr	Farge	Pris	L. status
1670587	Rustfritt / sort	3816	Lager

GTV EL-SØYLE



Mål: Ø=72 mm
 Utskjæring: Ø=60 mm

Ekstra slank modell.
 Monteres i benk.

Uttak til 3 stk stikkontakter og 2 stk USB som hver gir 1A.
 Brukes 1 stk USB gir den 5V/2A.

Leveres med 1,5 m ledning og fast støpsel.
 230V, 16A, 3600W. IP20.

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1670563	Sølv plastlokk	315 mm	1475	Lager
1670570	Sort plastlokk	315 mm	1475	Lager

GTV SINGEL



Mål: Ø=115 mm
 Utskjæring: Ø=100 mm

EI-kontakt med 1 stikk og 2 USB. 5V/2A totalt.
 Monteres i benkeplate eller overskap. Bygger totalt 90 mm.
 Leveres med 1,5 m ledning og påmontert støpsel.
 230 V, 16A, 3600W, IP20.

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1432055	Sort plastlokk	91	923	Lager

KAPSA



"Rustfri"



Sort



Hvit



"Aluminium"

Mål KAPSA: Bredde 204 mm, Dybde 70,3 mm, Høyde 45 mm


EI-kontakt med 2 stk stikkontakter og 2 stk USB 5V/3,1A totalt.

Monteres i benkeplate eller i skap i tykkelse 10-40 mm.
 Lokket bygger 5,4 mm over benkeplaten.
 Leveres med 2 m ledning og løst støpsel.
 Løkk bestilles separat og kan enkelt byttes ut.
 230V, 16A, 3600W, IP20.

Varenr	Farge	Pris	L. status
1432208	Sort	2228	Lager

Løkk til KAPSA:

Varenr	Farge	Pris	L. status
1432215	"Rustfri"	583	Lager
1432222	Sort	583	Lager
1432239	Hvit	583	Lager
1432246	"Aluminium"	583	Lager



TWIST EL-KONTAKT



TWIST uten USB



TWIST med USB

Mål utvendig: Ø = 115 mm
 Mål utskjæring: Ø = 105 mm

Trykk ned knappen i midten og vri for å åpne/lukke.

- Monteres i benkeplate eller skap.
- Tykkelse benkeplate: 10 mm +
- Bygger 40 mm ned i benkeplaten.
- Leveres med 2 meter jordet ledning og løst støpsel
- 3680W / 16A, 230 V. IP20.

TWIST med 2 stk stikkontakter:

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1670747	"Rustfri"	5 mm	1620	Lager

TWIST med 1 stk stikkontakt og 2 stk USB 5V/3,1A:

Varenr	Farge	Høyde	Pris	L. status
1432116	"Rustfri"	5 mm	2095	Lager
1432123	Sort	5 mm	2306	Lager



Trådløse ladere

MINIBATT MB-Fi80

NYHET!



Produktmål: B 90 mm, H 24 mm
 Utskjæring: Ø=80 mm

Qi trådløs lader i matt sort aluminium.
 Fast charge 10W ved bruk av FAST CHARGE adapter. (Kjøpes separat.) Fungerer med alle Qi standard produkter.
 1 stk Micro USB til USB-kabel, 1,5 m følger med.

Montering:

Alt 1: Nedfelling i benkeplate med Ø 80 mm hull.
 Alt 2: Underfrest i benkeplate med Ø 80 mm hull. Resterende 4-5 mm av benkeplaten skal ikke bores gjennom. Laderen monteres i hullet på undersiden. Området på toppen av benkeplaten kan merkes med medfølgende klistremerke. NB! kun for benkeplater i tremateriale. Se mer på www.nibu.no

Varenr	Farge	Pris	L. status
1432420	Sort matt	1366	Lager

Tilleggsutstyr:

FAST CHARGE ADAPTER
 (Lader opp til 75% raskere enn vanlig adapter.)

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1432482	B 38, H 80	393	Lager



MINIBATT MB-FS80B

NYHET!



Produktmål: B 90 mm, H 20 - 50 mm
 Utskjæring: Ø=80 mm

Qi trådløs lader i matt sort aluminium.
 Fast charge 10W ved bruk av FAST CHARGE adapter. (Kjøpes separat.) Fungerer med alle Qi standard produkter.
 1 stk Micro USB til USB-kabel, 1,5 m følger med.

Montering:

Monteres i benkeplate opp til 50 mm tykkelse.

Varenr	Farge	Pris	L. status
1432444	Sort matt	955	Lager

Tilleggsutstyr:

FAST CHARGE ADAPTER
 (Lader opp til 75% raskere enn vanlig adapter.)

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1432482	B 38, H 80	393	Lager



MINIBATT MB-FR80 Multilader

NYHET!



Produktmål: B 90 mm, H 86 mm
 Utskjæring: Ø=80 mm

Qi trådløs lader i matt sort aluminium.
 1 stk stikkontakt 220V + 2 stk USB-A + 1 stk type USB-C.
 Fungerer med alle Qi standard produkter.
 Strømkabel følger med.

Montering:


Monteres i benkeplate opp til 50 mm tykkelse.

Varenr	Farge	Pris	L. status
1432468	Sort matt	2461	Lager

Småelektrisk

Sokkelstøvsuger Big Kick

NYHET!



Kraftig støvsuger for montering i sokkel på kjøkkenet, bobilen campingvognen o.l. Ekstra stor utstyrspakke følger med, som f.eks. fleksibel slange som rekker inntil 10 meter, teleskopstang, støvsugerfot med mer.

Utskjæringsmål: 343 x 121 mm (mal følger med)

- Aktiveres med foten eller kosten.
- Kraftig innsuging.
- Enkel montering.
- 3 meter jordet ledning.
- 1200 W / 230 V

Inkludert i esken:

- Utskjæringsmal.
- 4 stk treskruer.
- Teleskop/uttrekkbart rør.
- Fleksibel slange (3-10 meter).
- Sweepovac enhet m/HEPA filter og pose monterert.
- 2 stk poser (for gjenbruk).
- 3 m ledning.
- Bærbar veske for tilbehør.
- Møbelkost.
- Hundebørste.
- Munnstykke, smal.
- Støvsugerfot.



Varenr	Farge	Mål B x D x H	Pris	L. status
1431270	"Rustfri"	377x452x99 mm	6165	Lager

Tilleggsutstyr:

1431249	Støvsugerposer papir 3 stk + HEPA filter 1 stk	266	Lager
1431256	Støvsugerpose gjenbruk 1 stk + HEPA filter 1 stk	266	Lager



Sokkelstøvsuger Sweepovac SL Silver



Støvsuger for montering i sokkel på kjøkkenet, bobil, hytte o.l.

Utskjæringsmål: 342 x 94 mm (mal følger med)

- Aktiveres med foten eller kosten.
- 10 sekunders "timer" for automatisk avstegning
- Lysindikator for full pose.
- Kraftig innsuging.
- Enkel montering.
- 3 meter jordet ledning.
- 650 W / 230 V

Varenr	Farge	Mål B x D x H	Pris	L. status
1431300	"Rustfri"	377x452x99 mm	4584	Lager

Utstyr som følger med:

- 1 stk Slangesett, justerbar 1,8-6 m
- 1 stk Fugemunnstykke, lengde 250 mm
- 1 stk Munnstykke med møbelbørste, 150 mm
- 1 stk Gulvbørste (skyves på møbelbørsten), 150 mm
- 1 stk HEPA filter
- 3 stk Gjenbruksposer



LED belysning 24 V

- LED lys i utmerket kvalitet til kjøkken og interiør. Sett sammen løsninger selv, eller velg våre ferdig definerte lyspakker.
- **Lyspakker - praktisk og enkelt**
 - Egner seg til montering under overskap på kjøkkenet.
 - Pakken kan monteres uten elektriker og eventuell fjernkontroll kan skrues eller tapes fast til veggen.
 - Lamper har IP klasse 44.
 - Alle LED drivere har IP klasse 21.



Lyspakke 1 - LED 24 V

Til vitrineskap 80 og 100 cm

- 2 stk 1430655 LED FLAT 12, hvit
2,4 W, 4000 K, mål: 80 x 80 x 5,5 mm
- 1 stk 1430907 LED Driver 15W
- 1 stk 1430952 Dimmerele IR LED
- 1 stk 1430587 Fjernkontroll 421



Varenr	Pakkepris	L. status
0430310	5333	Lager

Lyspakke 2 - LED 24 V

Til vitrineskap 80 og 100 cm

- 2 stk 1430662 LED FLAT 22, hvit
8,5 W, 4000 K, mål: 100 x 200 x 5,5 mm
- 1 stk 1430914 LED Driver 30W
- 1 stk 1430952 Dimmerele IR LED
- 1 stk 1430587 Fjernkontroll 421



Varenr	Pakkepris	L. status
0430311	5853	Lager

Lyspakke 3 - LED 24 V

Til under overskap/hylle/vitrineskap

- 4 stk 1430655 LED FLAT 12, hvit
4,5 W, 4000 K, mål: 80 x 80 x 5,5 mm
- 1 stk 1430914 LED Driver 30W
- 1 stk 1430952 Dimmerele IR LED
- 1 stk 1430587 Fjernkontroll 421



Varenr	Pakkepris	L. status
0430312	6813	Lager

Ekstra lampe LED FLAT 12		
1430655	625 /stk	Lager

Pakken kan utvides med inntil 2 stk ekstra lamper.

Lyspakke 4 - LED 24 V

Til under overskap/hylle

- 4 stk 1430662 LED FLAT 22, hvit
8,5 W, 4000 K, mål: 100 x 100 x 5,5 mm
- 1 stk 1430921 LED Driver 50W
- 1 stk 1430952 Dimmerele IR LED
- 1 stk 1430587 Fjernkontroll 421

Pakken kan utvides med inntil 1 stk ekstra lampe.



Varenr	Pakkepris	L. status
0430313	7691	Lager

Ekstra lampe LED FLAT 22		
1430662	766 /stk	Lager

Lyspakke 5 - LED 24 V

Til vitrineskap 80 og 100 cm

- 2 stk 1430617 LED LENO 52, hvit **NYHET!**
4,2 W, 4000 K, mål: Ø=66 mm
- 1 stk 1430907 LED Driver 15W
- 1 stk 1430952 Dimmerele IR LED
- 1 stk 1430587 Fjernkontroll 421

Pakken kan utvides med inntil 1 stk ekstra lampe.



Varenr	Pakkepris	L. status
0430314	5499	Lager

Lyspakke 6 - LED 24 V

Til under overskap/hylle

- 4 stk 1430617 LED LENO 52, hvit **NYHET!**
4,2 W, 4000 K, mål: Ø=66 mm
- 1 stk 1430914 LED Driver 30W
- 1 stk 1430952 Dimmerele IR LED
- 1 stk 1430587 Fjernkontroll 421

Pakken kan utvides med inntil 2 stk ekstra lamper.



Varenr	Pakkepris	L. status
0430315	7149	Lager

Ekstra lampe LED LENO 52		
1430617	708 /stk	Lager

Viktig info vedr montering

Det er viktig at man kobler alle lampene inn på IR dimmerelé/driver, før man kobler til strøm.

Når strømmen er tilkoblet, og hvis man skal ha en fjernkontroll, kobler man denne opp på følgende måte og i denne rekkefølgen:

1. Ta frem fjernkontrollen. Aktiver batteriet ved å dra av plastfolien på batteriet.
2. Trykk på den sorte Connect knappen på IR dimmereléet og hold denne inne i 10-15 sekunder. Slipp opp.
3. Trykk deretter en gang til på samme knapp og innen 5 sekunder trykk en gang på ON bryteren på fjernkontrollen. Da skal fjernkontroll og IR relé ha oppnådd kontakt, og er følgelig klar til bruk. (OBS! Ikke trykk samtidig på knappen på IR dimmereléet og fjernkontrollen.)

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, gjenta prosedyren fra punkt 2.

Kelvin - enkelt forklart...

Lystemperatur deles ofte inn i hovedgrupper, hvor begrepene varmhvit, hvit og kaldhvit er de vanligste begrepene. Til områder hvor man har behov for å se godt, som for eksempel på et kjøkken, er lystemperatur på 3000-4000 K veldig bra.

Varmhvit = 2600 - 3000 K

Hvit = 3000 - 4000 K

Kaldhvit = > 4000 K

Downlight LED LENO 52 - 24 V



Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430617	Ø = 60 mm	708	Lager

For innfelling eller utenpåliggende. Distansering følger med.
Hvit farge.

Lysmengde 350 lm, 4,2W - 24V
 Fargetone: 4000K, Ra>80
 Kabellengde 3 meter AMP kontakt 6x8 mm
 Mont.mellomrom 60-80 cm IP klasse 44

Downlight LED FLAT 12 - 24 V



Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430655	100 x 100 x 5,5 mm	625	Lager

Lysmengde 150 lm, 5,1W - 24V
 Fargetone: 4000K, Ra>80
 Kabellengde 3 meter AMP kontakt 6x8 mm
 Mont.mellomrom 40-60 cm IP klasse 20

Downlight LED FLAT 22 - 24 V



Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430662	100 x 200 x 5,5 mm	766	Lager

Lysmengde 350 lm, 7,6W - 24V
 Fargetone: 4000K, Ra>80
 Kabellengde 3 meter AMP kontakt 6x8 mm
 Mont.mellomrom 60-80 cm IP klasse 20

LED Profillist SLIM 20 - 24 V



Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430709	L: 200 mm B: 30 mm	438	Lager

Lysmengde 1500 lm, 5,7W - 24V
 Fargetone: 4000K, Ra>80
 Kabellengde 3 meter AMP kontakt 6x8 mm
 Mont.mellomrom 60-80 cm IP klasse 21

LED Profillist SLIM 30 - 24 V



Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430716	L: 300 mm B: 30 mm	606	Lager

8,5W - 24V Ra>80
 Lysmengde 1500 lm IP klasse 21
 Fargetone: 4000K

LED Profillist SLIM 50 - 24 V



13,8W - 24V
 Lysmengde 1500 lm
 Fargetone: 4000K

Ra>80
 IP klasse 21

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430723	L: 500 mm B: 30 mm	813	Lager

LED Profillist SLIM 100 - 24 V



26W - 24V
 Lysmengde 1500 lm
 Fargetone: 4000K

Ra>80
 IP klasse 21

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430730	L: 1000 mm B: 30 mm	1413	Lager

LED Lyshjørne SLIM - 24 V



Høyre + venstre

2W - 24V
 Lysmengde 1500 lm
 Fargetone: 4000K

Ra>80
 IP klasse 21

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430822	L: 51 mm B: 30 mm	461	Lager

LED Strømtilførsel midten SLIM - 24 V



5,5W - 24V
 Lysmengde 1500 lm
 Fargetone: 4000K

Ra>80
 IP klasse 21

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430815	L: 200 mm B: 30 mm	586	Lager

LED Strømtilførsel ende SLIM - 24 V



IP klasse 21
 Farge aluminium

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430808	L: 200 mm B: 30 mm	168	Lager

LED RIBBON 20 - 4000 K - 24 V



Selvklebende. Dimbar. Kan kuttes.
 Benytt driver 29030.

Lysmengde: 1080 lm/m 29 W, 24 V DC
 Lysspredning: 117° Ra > 80
 Lux v. 0,5 meter: 1560 AMP kontakt 6x8 mm
 Fargetone: 4000K IP klasse: 44 sone 2

Varenr	Produktmål L x B x H	Pris	L. status
1430839	2000 x 12 x 5 mm	715	Lager

LED RIBBON 40 - 4000 K - 24 V



Selvklebende. Dimbar. Kan kuttes.

Lysmengde: 1080 lm/m 48 W, 24 V DC
 Lysspredning: 117° Ra > 80
 Lux v. 0,5 meter: 1560 AMP kontakt 6x8 mm
 Fargetone: 4000K IP klasse: 44 sone 2

Varenr	Produktmål L x B x H	Pris	L. status
1430846	4000 x 12 x 5 mm	1311	Lager

Kanal for LED RIBBON



Aluminiumslist med klar plastdeksel.

Varenr	Produktmål L x B x H	Pris	L. status
1430136	1500 x 20 x 9,3 mm	810	Lager


Kanal Linea for LED RIBBON



Frostet plast.

Varenr	Produktmål L x B x H	Pris	L. status
1430259	2000 x 17 mm	1153	Lager
1430273	Monteringssett mini 4 klips + 2 endestk + skruer	256	Lager
1430266	Monteringssett stor se bilde	699	Lager

Hjørnekanal for LED RIBBON, 200 cm



For montering i hjørne
 Farge: aluminium


Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1431058	L: 200 mm B: 30 mm	1248	Lager

Alu list for LED strips, 200 cm for innfresing



Sett som består av Aluminiums kanal/list for innfelling av LED ribbon, deksel i frostet plast samt endestykker avrundet (pose av 10 stk). For innfresing.

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
0430320	L: 200 mm B: 22 mm	461	Lager



Driver 15 W - 24 V



6 stk AMP kontakter
 IP 21. Farge hvit

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430907		548	Lager

Driver 30 W - 24 V



6 stk AMP kontakter
 IP 21. Farge hvit

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430914		783	Lager

Driver 50 W - 24 V



10 stk AMP kontakter
 IP 21. Farge hvit

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430921		1094	Lager

Driver 75 W - 24 V



10 stk AMP kontakter
 IP 21. Farge hvit

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430938		1236	Lager

Driver 100 W - 24 V



10 stk AMP kontakter
 IP 21. Farge hvit

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430945		1813	Lager

Skjøteledning 24 V



Farge hvit

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430969	3 meter	254	Lager

Dimme rele IR LED 24 V



Passer til fjernkontroll 411, 421 og 422.
IP 21. Farge hvit.

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430952		1765	Lager

Dimmebryter IR/trådløs LED 411



Trådløs dimming av lamper knyttet til LED dimmerele (v.nr. 1430952).
Monteres på vegg. Batteridrevet. Batteri Litium CR2430, 3V (følger med). Maks avstand til driver /IR rele 20 m. Farge hvit.

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430532	86 x 86 x 27 mm	1824	Lager

Dimmebryter IR/trådløs LED 421



Trådløs dimming av lamper knyttet til LED dimmerele (v.nr. 430952).
Monteres på vegg. Batteridrevet. Batteri Litium CR2430, 3V (følger med). Maks avstand til driver /IR rele 20 m.
Farge hvit.

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430587	86 x 86 x 15 mm	1781	Lager

Dimmebryter IR/trådløs LED 422



Trådløs dimming av lamper knyttet til LED dimme-rele x 2 stk (v.nr. 1430952) (Kan styre 2 soner.) Monteres på vegg. Batteridrevet. Batteri Litium CR2430, 3V (følger med). Maks avstand til driver /IR rele 20 m.
Farge hvit.

Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430525	86 x 86 x 15 mm	1824	Lager

LIMENTE Sensor Smart 110






Varenr	Produktmål	Pris	L. status
1430754	Komplett sett	1266	Lager
1430761	Ekstra sensor	549	Lager

Bevegelsessensor som aktiveres ved bevegelse med en avstand på 60 - 100 cm til sensor.

Det kan kobles til inntil 4 stk sensorer.

Sett består av : 1 stk sensor + 1 stk smartboks, inkl. 4 innganger



LIMENTE Sensor Smart 120





Varenr	Betegnelse	Pris	L. status
1430778	Komplett sett	1635	Lager
1430785	Ekstra sensor	620	Lager

Bevegelsessensor som aktiveres lyset av/på ved å åpne/lukke en dør eller skyvedør.

Det kan kobles til inntil 4 stk sensorer.

Sett består av : 1 stk sensor + 1 stk smartboks, inkl. 4 innganger



Skapinnredninger

Vauth-Sagel skapinnredninger er et sortiment med gjennomtenkt funksjonalitet og god design som gir kunden:

- Pålitelig og høy kvalitet - produsert i Tyskland.
- EasyFit brukervennlig montering.
- FSC sertifisering for bruk av riktig trevirke i produksjonen.
- Internasjonal miljøstandard ISO 14001.
- Sikkerhetsgaranti (LGA-testet).
- Produktene finnes i Winner.
- Alle produkter er lagervarer.



Karusell COR Wheel Pro (RECORNER MAXX)



Leveres komplett med:

- 2 stk hyller i hvit trebunn og krom reiling.

Uten midtstolpe for bedre plassutnyttelse. Fleksibel høydejustering. Kan utvides med flere hyller i høyden (høyskap). Maks belastning pr hylle: 27,5 kg.

Varenr	Skapbredde	Karusell	Diameter	Pris
1610200	900 x 900 mm	3/4	760 mm	7700
1610255	900 x 900 mm	4/4	760 mm	7429



For overskap:

Varenr	Skapbredde	Karusell	Diameter	Pris
1610262	600 x 600 mm	4/4	480 mm	6924

Maks belastning pr hylle: 12 kg

Leveres komplett med:

- 2 stk hyller med trebunn og reiling i **lavagrå farge**.

Uten midtstolpe for bedre plassutnyttelse. Fleksibel høydejustering. Kan utvides med flere hyller i høyden (høyskap). Maks belastning pr hylle: 27,5 kg.

Varenr	Skapbredde	Karusell	Diameter	Pris
1610309	900 x 900 mm	3/4	760 mm	5986
1610316	900 x 900 mm	4/4	760 mm	5773

Karusell COR Wheel Curve




Leveres komplett med:

- Festestag og 2 stk Planero hyller med trebunn og stålramme i farge lavagrå.

Uten midtstolpe for bedre plassutnyttelse. Fleksibel høydejustering. Maks belastning pr hylle: 27,5 kg.

Varenr	Skapbredde	Karusell	Diameter	Pris
1610323	900 x 900 mm	3/4	760 mm	8048

Karusell RECORNER WIRE for overskap



Leveres komplett med:

- 2 stk hyller 4/4 trådkarusell og stolpe for bunn/toppmontering.

Varenr	Skapbredde	Diameter	Høyde	Pris
1610279	60 x 60 mm	460 mm	510-710 mm	3011

Benkeskapsuttrekk SUB SLIM 90° - for min. 15 cm skapbredde



Med krom farge.


For plassering av stekebrett i 15 cm skap.

Varenr	Farge	Bredde	Dybde	Høyde	Pris
1612617	Krom	150 mm	495 mm	530 mm	2620
NYHET! 1612693	Lavagrå	150 mm	495 mm	530 mm	2054

Avdeler for flasker o.l.

1612631	Krom	150 mm			138
---------	------	--------	--	--	-----

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Leveres med hylle i bunn og stenger i topp for praktisk oppbevaring av stekebrett.
- Skinnene monteres på høyre side.
- Maks belastning 12 kg.



Benkeskapsuttrekk SUB SLIM 90° - for min. 15 cm skapbredde



Med lavagrå farge.


Benkeskapsuttrekk med 2 hyller.

Varenr	Farge	Bredde	Dybde	Høyde	Pris
1612600	Krom	150 mm	495 mm	530 mm	2620
NYHET! 1612679	Lavagrå	150 mm	495 mm	530 mm	2054


Avdeler for flasker o.l.

1612631	Krom	150 mm			138
---------	------	--------	--	--	-----

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Leveres med 2 hyller i krom.
- Skinnene monteres på høyre side.
- Maks belastning 12 kg.



Benkeskapsuttrekk SUB SLIM 90° - for min. 15 cm skapbredde



Med lavagrå farge.

Benkeskapsuttrekk med hylle og håndkleholder.

Varenr	Farge	Bredde	Dybde	Høyde	Pris
1612624	Krom	150 mm	495 mm	530 mm	2620
NYHET! 1612686	Lavagrå	150 mm	495 mm	530 mm	2054

Avdeler for flasker o.l.

1612631	Krom	150 mm			138
---------	------	--------	--	--	-----

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Leveres med 1 hylle i bunn og 2-armet håndkleholder.
- Skinnene monteres på høyre side.
- Maks belastning 12 kg.



Benkeskapsuttrekk SUB SIDE Premea 90° for 20, 30 og 40 cm skapbredde



Komplett uttrekk inkludert 2 stk **Premea kurver** med hvit trebunn og krom reiling.

Varenr	Farge	Skapbredde	Pris
0614135	Hvit / krom	200 mm	4898
0614136	Hvit / krom	300 mm	5223
0614137	Hvit / krom	400 mm	5785

Dybde skap: minimum 495 mm
 Høyde skap: minimum 619 mm

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Med 3D frontjustering.
- For 16-19 mm skrogtykkelse.
- Maks belastning 20 kg.
- Vendbar.

Benkeskapsuttrekk SUB SIDE Planero 90° for 20 og 30 cm skapbredde



Komplett uttrekk inkludert 2 stk **Planero kurver** i trebunn og stålramme i lavagrå farge.

Varenr	Farge	Skapbredde	Pris
0614138	Lavagrå	200 mm	4858
0614139	Lavagrå	300 mm	5269

Dybde skap: minimum 495 mm
 Høyde skap: minimum 619 mm

- Med fulluttrekk, demping og frontfeste.
- Med 3D frontjustering.
- For 16-19 mm skrogtykkelse.
- Maks belastning 20 kg (10 kg pr hylle).
- Vendbar.

Hjørneskapsuttrekk TWIN-CORNER - for 50 cm dørbredde



Komplett sett med ramme og 2 hyller som kommer ut samtidig. Med hyller i hvit trebunn og krom reiling.

Varenr	Dørbredde	Beskrivelse	Pris
1612471	500 mm	Trekkes ut mot venstre. Dør hengslet høyre.	6654

Bredde skap: min. 1000 mm
 Dybde skap: min. 490 mm
 Bredde dør: min. 500 mm
 Høyde: min. 500 mm

Hyllene trekkes ut samtidig.
 Maks belastning pr hylle: 20 kg

Bildet viser uttrekk mot venstre med Standard hyller.

Hjørneskapsuttrekk CORNERSTONE MAXX for 40, 45 og 50 cm dørbredde

Standard

Komplett sett med uttrekksramme og 2 stk hyller i hvit trebunn og krom reiling.

Varenr	Farge	Dørbredde	Beskrivelse	Pris
0614150	Hvit / krom	400 mm	Dør hengslet venstre	7825
0614151	Hvit / krom	400 mm	Dør hengslet høyre.	7825
0614152	Hvit / krom	450 mm	Dør hengslet venstre.	8056
0614153	Hvit / krom	450 mm	Dør hengslet høyre.	8056
0614154	Hvit / krom	500 mm	Dør hengslet venstre.	8245
0614155	Hvit / krom	500 mm	Dør hengslet høyre.	8245



Bildet viser uttrekk mot høyre, dør hengslet venstre.

Curve

Komplett sett med uttrekksramme og 2 stk **Planero** kurver i trebunn og stålramme i lavagrå farge.

Varenr	Farge	Dørbredde	Beskrivelse	Pris
0614160	Lavagrå	400 mm	Dør hengslet høyre.	9440
0614161	Lavagrå	400 mm	Dør hengslet venstre.	9440
0614162	Lavagrå	450 mm	Dør hengslet høyre.	9654
0614163	Lavagrå	450 mm	Dør hengslet venstre.	9654
0614164	Lavagrå	500 mm	Dør hengslet høyre.	9765
0614165	Lavagrå	500 mm	Dør hengslet venstre.	9765



Bildet viser uttrekk mot høyre, dør hengslet venstre.

- Verktøyløs montering av hyller på rammen.
- Hyllene kan trekkes ut enkeltvis.
- Maks belastning pr hylle: 25 kg

Dybde skap min. 490 mm

Dør bredde 400 mm:

minimum bredde skap: 800 mm
 minimum lysåpning: 361 mm


Dør bredde 450 mm:

minimum bredde skap: 900 mm
 minimum lysåpning: 411 mm

Dør bredde 500 mm:

minimum bredde skap: 1000 mm
 minimum lysåpning: 461 mm

Hjørneskapsuttrekk WARI-CORNER for 45 - 60 cm dørbredde



Bildet viser uttrekk mot venstre med Premea hyller.

Komplett sett som består av:

- Uttreksramme
- Kurvsett med demping

Varenr	Dørbredde	Kurver	Enhet	Pris
1612426	450 - 600 mm	Premea, hvit trebunn og krom ramme	Trekkes ut mot venstre	11249
1612433	450 - 600 mm	Premea, hvit trebunn og krom ramme	Trekkes ut mot høyre	11249

Bredde skap min. 900 mm
 Dybde skap min. 490 mm
 Bredde dør min. 450 mm

Hjørneskapsuttrekk FLEX CORNER for 50 cm dørbredde



FLEX CORNER m/ Premea trukket helt ut av skapet.

Premea kurver

Komplett sett med Premea kurver med hvit trebunn og krom reiling.
 Alle kurvene kommer ut av skapet.

Varenr	Skapbredde	Beskrivelse	Enhet	Pris
0614120	1000 mm	Vendbar	Sett	11661

Planero kurver

Komplett sett med Planero kurver med trebunn og stålramme i farge lavagrå.
 Alle kurvene kommer ut av skapet.

Varenr	Skapbredde	Beskrivelse	Enhet	Pris
0614121	1000 mm	Vendbar	Sett	11908

Dør bredde: min. 500 mm
 Dybde skap: min. 500 mm
 Høyde: min. 530 mm

Maks belastning pr hylle: 8 kg.



FLEX CORNER m/Planero kurver.

Høyskapsuttrekk TAL Larder (HSA) m/Saphir kurver



Komplett sett som består av:

- Uttreksramme .
- Skinnesett med fulluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Saphir (krom)
5 stk/sett.



Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0613100	1200-1450 mm	300 mm	503 mm	10111
0613102	1200-1450 mm	400 mm	503 mm	10903
0613104	1200-1450 mm	500 mm	503 mm	11681
0613106	1200-1450 mm	600 mm	503 mm	12448
0613110	1700-1950 mm	300 mm	503 mm	10528
0613112	1700-1950 mm	400 mm	503 mm	11319
0613114	1700-1950 mm	500 mm	503 mm	12095
0613116	1700-1950 mm	600 mm	503 mm	12861
0613120	1900-2140 mm	300 mm	503 mm	10686
0613122	1900-2140 mm	400 mm	503 mm	11479
0613124	1900-2140 mm	500 mm	503 mm	12256
0613126	1900-2140 mm	600 mm	503 mm	13020

Ekstra kurver til HSA høyskapsuttrekk

Saphir, krom

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1614345	Krom	300 mm	Stk	716
1614352	Krom	400 mm	Stk	849
1614369	Krom	500 mm	Stk	985
1614376	Krom	600 mm	Stk	1115

Høyskapsuttrekk TAL Larder (HSA) m/Premea kurver



Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med fulluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Premea m/hvit trebunn, sett/5 stk.



Uttrekket er vendbar.

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0613101	1200-1450 mm	300 mm	503 mm	11558
0613103	1200-1450 mm	400 mm	503 mm	12350
0613105	1200-1450 mm	500 mm	503 mm	13128
0613107	1200-1450 mm	600 mm	503 mm	13895
0613111	1700-1950 mm	300 mm	503 mm	11973
0613113	1700-1950 mm	400 mm	503 mm	12765
0613115	1700-1950 mm	500 mm	503 mm	13540
0613117	1700-1950 mm	600 mm	503 mm	14310
0613121	1900-2140 mm	300 mm	503 mm	12133
0613123	1900-2140 mm	400 mm	503 mm	12925
0613125	1900-2140 mm	500 mm	503 mm	13700
0613127	1900-2140 mm	600 mm	503 mm	14469

Ekstra kurver til HSA høyskapsuttrekk

Premea, hvit trebunn med krom reiling.

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1614406	Krom	300 mm	Stk	985
1614413	Krom	400 mm	Stk	1115
1614420	Krom	500 mm	Stk	1249
1614437	Krom	600 mm	Stk	1381

Høyskapsuttrekk TAL Gate (VSA) m/Saphir kurver



VSA høyskapsuttrekk med Saphir kurver

Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med fulluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Saphir, sett a 5 stk.



VSA med Saphir kurver.

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614100	1700-1950 mm	500 mm	480 mm	12108
0614101	1700-1950 mm	600 mm	480 mm	12941
0614104	1900-2140 mm	500 mm	480 mm	12323
0614105	1900-2140 mm	600 mm	480 mm	13154

Høyskapsuttrekk TAL Gate (VSA)



Høyskapsuttrekk med Premea kurver

Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med normaluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Premea m/hvite trehyller og krom reiling sett a 5 stk.



VSA med Premea kurver.

Uttrekket er vendbar.

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614108	1700-1950 mm	500 mm	480 mm	15444
0614109	1700-1950 mm	600 mm	480 mm	16158
0614112 *	1900-2140 mm	400 mm *	480 mm	15166
0614110	1900-2140 mm	500 mm	480 mm	15656
0614111	1900-2140 mm	600 mm	480 mm	16373



*) Premea kurv for 400 mm skap.



Ekstra kurver til VSA høyskapsuttrekk

Premea med hvit trebunn og krom reiling.

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1614307	Hvit / krom	500 mm	Stk	1650
1614314	Hvit / krom	600 mm	Stk	1778

Høyskapsuttrekk TAL GATE



Høyskapsuttrekk med Planero kurver:

Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med normaluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Planero med trebunn og stålramme i farge lavagrå.
- Kurver pr sett: 5 stk.



Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614113	1900-2140 mm	500 mm	480 mm	12835
0614114	1900-2140 mm	600 mm	480 mm	13178

Maks belastning totalt: 75 kg

Maks belastning pr kurv: 15 kg

Enkel individuell høydejustering av hyllene

EasyFit: trenger ikke verktøy for å montere hyllene i uttreksrammen

Uttrekket er vendbar.

Høyskapsuttrekk TAL Gate Pro (DUSA)



DUSA høyskapsuttrekk

Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med normaluttrekk og softclose.
- Frontramme.
- Kurvsett Saphir (krom) 2 x 5 stk /sett.



DUSA - Saphir kurv for uttreksramme

Uttrekket er vendbar.



DUSA - Saphir kurv for dør

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614102	1700-1950 mm	500 mm	500 mm	15125
0614103	1700-1950 mm	600 mm	500 mm	16248
0614106	1900-2140 mm	500 mm	500 mm	15340
0614107	1900-2140 mm	600 mm	500 mm	16463

Ekstra kurver til DUSA høyskapsuttrekk

Saphir med trådbunn og reiling i krom.

Sett består av 1 stk kurv for skap + 1 stk kurv for dør.

Varenr	Farge	Skapbredde	Enhet	Pris
1614383	Krom	500 mm	2 stk	1081
1614390	Krom	600 mm	2 stk	1265

Høyskapsuttrekk TAL Gate Pro



Komplett sett som består av:

- Utrekksramme.
- Skinnesett med normaluttrekk og softclose.
- Frontramme.
- Kurvsett Planero med trebunn og stålramme i farge lavagrå.
- 2 x 5 stk /sett.

Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde min.	Pris
0614115	1900-2140 mm	500 mm	480 mm	17965
0614116	1900-2140 mm	600 mm	480 mm	18728

Maks belastning:

Dør: 20 kg (5 kg pr kurv)

Skap: 80 kg (20 kg pr kurv)

Enkel individuell høydejustering av hyllene.

EasyFit: trenger ikke verktøy for å montere hyllene i uttrekksrammen.

Uttrekket er vendbar.

Høyskapsuttrekk TAL Larder Spin (ROTA)



Komplett sett som består av:

- Uttreksramme.
- Skinnesett med fulluttrekk og softclose.
- Frontfeste.
- Kurvsett Premea (hvit trebunn) /5 stk.




Varenr	Høyde	Skap bredde	Skap dybde	Pris
1613515	1790-2040 mm	400 mm	500 mm	17815

Kosteskapsuttrekk og utstyrsholder til VASKEROM

Kosteskapsuttrekk 5936 og Optimum



V.nr. 1611344
uttrekk 5936




V.nr. 1611351
uttrekk Optimum

Varenr	Farge	Min. Skapbr.	Beskr.	Produktmål BxDxH	Pris
1611344	Sølv	40 cm		345 x 510 x 1200 mm	3341
1611368	Sølv	15 cm	Venstre	106 x 450 x 1676 mm	3350
1611351	Sølv	15 cm	Høyre	106 x 450 x 1676 mm	3350

Kosteskapsuttrekk med fulluttrekk og demping.
Lite plasskrevende og ideelt til bruk på vaskerom.



Slangeholder 5900



Varenr	Farge	Min. Skapbr.	Produktmål BxDxH	Pris
1611306	Sølv	40 cm	295 x 110 x 255 mm	378

Slange og utstyrsholder 5923



Varenr	Farge	Min. Skapbr.	Produktmål BxDxH	Pris
1611313	Sølv	40 cm	340 x 130 x 850 mm	753

Skittentøysuttrekk

Tekstilkurv Lav med ramme



Materiale kurv: Polyester, grå

Bæreevne: 15 kg

Skinnesett bestilles separat.

Egner seg godt til vaskerom og sortering av skittentøy.

Varenr	Produktmåål BxDxH	Skapbredde	Enhet	Pris
0614140	426 x 500 x 150 mm	500 mm	Sett	1613
0614141	526 x 500 x 150 mm	600 mm	Sett	1799
0614142	726 x 500 x 150 mm	800 mm	Sett	2273

Tekstilkurv Høy med ramme



Materiale kurv: Polyester, grå

Bæreevne: 15 kg

Kurven er 2-delt.

Skinnesett bestilles separat.

Egner seg godt til vaskerom og sortering av skittentøy.

Varenr	Produktmåål BxDxH	Skapbredde	Enhet	Pris
0614144	426 x 500 x 500 mm	500 mm	Sett	1931
0614145	526 x 500 x 500 mm	600 mm	Sett	2150
0614146	726 x 500 x 500 mm	800 mm	Sett	2604


Rulleskinne sidemontert



Rulleskinne til tekstilkurv. Skinnen har fast distanse for 16 eller 19 mm skrog. Sølv farge.

Varenr	Skrogtykkelse	Dybde	Enhet	Pris
0614148	16 mm	500 mm	Par	161
0614149	19 mm	500 mm	Par	161

Rulleskinne undermontert



Rulleskinne til tekstilkurv monteres under fast hylle/ benkeplate. Sølv farge.

Varenr	Dybde	Enhet	Pris
1616950	500 mm	Par	200

Kurv i vaskbart materiale med gummiert innside.
 Monteres i bunnen av skuff eller plasseres på gulvet.

Skittentøysuttrekk

WESCO Pullboy Laundry Soft 60



Kurver: 2 x 40 liter
 Mål: B568 x D510 x H525

Sorterer for skittentøy med 2 kurver i hard plast og 2 små kopper for div. oppbevaring. Sidemonteres i skrogsidene og trekkes ut på integrerte rullerkiner. For 16 eller 19 mm skrogtykkelse.

For 60 cm skap

Varenr	Montering	Enhet	Pris
1612303	Monteres i skrogsidene Møbeldøren monteres på rammen	Sett	6010



WESCO Pullboy Laundry Soft 50



Kurver: 2 x 40 liter
 Mål: B468 x D510 x H525

Sorterer for skittentøy med 2 kurver i hard plast. Sidemonteres i skrogsidene og trekkes ut på integrerte rullerkiner. For 16 eller 19 mm skrogtykkelse.

For 50 cm skap

Varenr	Montering	Enhet	Pris
1612310	Monteres i skrogsidene Møbeldøren monteres på rammen	Sett	5983

WESCO Laundry Boy Basket 40



Kurver: 1 x 40 liter
 Mål: B260 x D460 x H540

Sorterer for skittentøy med 1 kurv i hard plast. Bunnmonteres i skapet og trekkes ut på integrerte rullerkiner.

For min. 40 cm skap

Varenr	Montering	Enhet	Pris
1612341	Monteres i bunnen av skapet	Sett	2690

Strykebrett 5038



Justerbart strykebrett for 40-50 cm skap.
 Installasjonsdybde og høyde: min 500 x 100 mm for
 benkeplater inntil 54 mm tykkelse.



For 40-50 cm skap

Varenr	Farge	Produkmål BxDxH	Enhet	Pris
1631311	Hvit	360-468 x 505 x 100	Stk	2604

Reservetrekk for strykebrett, med teflonbelegg

Varenr	Farge	Enhet	Pris
1631915	Grå	Stk	360


Strykearm 5040 til strykebrett 5038

Varenr	Farge	Produkmål LxBxD	Enhet	Pris
1631328	Hvit	425 x 100 x 45	Stk	674

Trådkurv Roller, sølv farge



Høyde 150 mm



Høyde 300 mm

Norskproduserte trådkurver som ruller lett på 4 lydløse
 rollerhjul. Tåler en vektbelastning på inntil 15 kg. Alle
 kurver har en dybde på 500mm og leveres i 2 høyder,
 150 og 300 mm.

V.nr.	Skapbredde	Høyde kurv	Enhet	Pris
1616202	400 mm	150 mm	Stk	345
1616226	500 mm	150 mm	Stk	360
1616240	600 mm	150 mm	Stk	383
1616219	400 mm	330 mm	Stk	531
1616233	500 mm	330 mm	Stk	544
1616257	600 mm	330 mm	Stk	583
1616264	800 mm	150 mm	Stk	470

Rulleskinner, sidemontering m/distanse, sølv farge

V.nr.	for skrogtykkelse	Enhet	Pris
0614148	16 mm	Par	161
0614149	19 mm	Par	161

Rulleskinner topphengt - monteres under benkeplate, sølv farge

V.nr.	Enhet	Pris
1616950	Par	200

Bestikkinnlegg i eik



v.nr 1642379 vist i standard og fullt trekt lengde.

Justerbart i bredden. Enkel montering.
Leveres med 2 stk posisjoneringsskruer.

Varenr	Skuffebredde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642379	400 - 600 mm	300-530 x 470 x 50 mm	1795
1642386	800 - 1000 mm	580-940 x 470 x 50 mm	2700

Bestikkinnlegg i bøk



For 60 cm skuff



For 100 cm skuff

Passer for Grass DWD og Blum dobbeltsidige stålskuffer. Innleggene leveres med foringslister for skrog under 18 mm.

Varenr	Skuffebredde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642102	400 mm	300 x 473 x 50 mm	1410
1642119	500 mm	400 x 473 x 50 mm	1598
1642126	600 mm	500 x 473 x 50 mm	1831
1642133	800 mm	700 x 473 x 50 mm	2195
1642140	1000 mm	900 x 473 x 50 mm	1961

Varenr	Produkt beskrivelse	Pris
1642195	Avstandstykke for 550 mm skuff.	40

Benyttes i bakkant for å fylle ut en 550 mm dyp skuff så innlegget ikke sklir i skuffen.

Varenr	Produkt beskrivelse	Pris
1642171	Delinnsats til bestikkinnlegg.	345

For bruk til bestikkinnlegg i bøk. Passer fra 60 cm skuff og oppover.



1642195



1642171

Knivblokk i bøk



Knivblokk for bruk i bestikkinnlegg i bøk.
Passer fra 60 cm skuff og oppover.

Varenr	Bredde	Dybde	Pris
1642164	187 mm	349 mm	1149

Krydderinnatts til bestikkinnlegg i bøk



Krydderinnatts for bruk til bestikkinnlegg i bøk.
Passer fra 60 cm skuff og oppover.

Varenr	Bredde	Dybde	Pris
1642188	187 mm	349 mm	660

Bestikkinnlegg FLEX Basic



Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642331	Grå	500 mm	278 x 473 x 60 mm	775
1642348	Hvit	500 mm	278 x 473 x 60 mm	775
1642355	Grå	550 mm	278 x 523 x 60 mm	850
1642362	Hvit	550 mm	278 x 523 x 60 mm	850

For min. 400 mm bred skuff.
 Fleksibelt bestikkinnlegg som du setter sammen selv. Innsatser og skillevegger kan flyttes/justeres for perfekt oppbevaring.
 Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte.

Knivinnlegg FLEX Basic



Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642409	Grå	500 mm	200 x 473 x 60 mm	1054
1642416	Hvit	500 mm	200 x 473 x 60 mm	1054
1642423	Grå	550 mm	200 x 523 x 60 mm	1104
1642430	Hvit	550 mm	200 x 523 x 60 mm	1104

For min. 300 mm bred skuff.
 Skillevegger kan justeres etter skaft og bladlengde for perfekt tilpasning.
 Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte,

Krydderinnlegg FLEX Basic



Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642454	Grå	500 mm	200 x 473 x 60 mm	923
1642461	Hvit	500 mm	200 x 473 x 60 mm	923
1642478	Grå	550 mm	200 x 523 x 60 mm	963
1642485	Hvit	550 mm	200 x 523 x 60 mm	963

For min. 300 mm bred skuff.
 Skillevegger kan justeres etter høyden på krydder-glasset for perfekt tilpasning.
 Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte.

Folieinnlegg FLEX Basic



Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642508	Grå	500 mm	200 x 473 x 60 mm	1320
1642515	Hvit	500 mm	200 x 473 x 60 mm	1320
1642522	Grå	550 mm	200 x 523 x 60 mm	1233
1642539	Hvit	550 mm	200 x 523 x 60 mm	1233

For min. 300 mm bred skuff.
 Maks bredde på folierull: 405 mm
 Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte.

Bestikkinnlegg BRIDGE



v.nr. 1642072



v.nr. 1642027

Materiale: plast.
 Skjæres til nøyaktig for tilpasning i skuffen.

Varenr	Farge	Skuffebredde	Prod.mål B x D x H	Pris
1642003	Skifergrå	400 mm	340 x 524 x 55 mm	263
1642010	Skifergrå	500 mm	440 x 524 x 55 mm	341
1642027	Skifergrå	600 mm	540 x 524 x 55 mm	379
1642034	Skifergrå	800 mm	740 x 524 x 55 mm	629
1642058	Hvit	400 mm	340 x 524 x 55 mm	245
1642065	Hvit	500 mm	440 x 524 x 55 mm	319
1642072	Hvit	600 mm	540 x 524 x 55 mm	349

Krydderhylle 60 cm

NYHET!



Materiale: plast.

Krydderhylle i aluminium, mørk grå farge.
 Optimal for bruk i ventilatorskap som har innebygd uttrekksventilator.

Hyllen har festeklips i hver ende som monteres i skrogside-
 dene. 2 stk hyller i pakken.

Varenr	Farge	Skrogtykkelse	Prod.mål L x H x D	Pris
1647404	Mørk grå	16 - 19 mm	557 x 42,5 x 70 mm	506



Antisklimatte



Materiale: plast.

Varenr	Farge	Lengde/rull	Prod.mål bredde	Pris
1614604	Grå	30 meter	600 mm	528
Pris per løpemeter.				


Filtmatte for skuff



Filtmatte i 100% polyester med myk overflate og lyddempende effekt. Undersiden er termobehandlet for god stabilitet og friksjon.
 Inneholder ingen kjemikalier.
 Kan klippes.

Varenr	Farge	Skuffebredde	Prod.mål B x L/rull	Pris
1614628	Antrasitt	500 mm	474 mm / 38 meter	358
1614611	Antrasitt	550 mm	524 mm / 38 meter	394
Pris per løpemeter.				


HAFELE Lufterister m/fals



Varenr	Farge	Ventilerer	Prod.mål B x H	Pris
1642706	Hvit	190 dm ³	458 x 65 mm	188
1642720	Sølv	190 dm ³	458 x 65 mm	306
NYHET! 1642799	Sort	190 dm ³	458 x 65 mm	188

Materiale: plast
 Utskkjæringsmål 448 x 55 mm

IMA Luftegitter



Varenr	Farge	Ventilerer	Prod.mål B x D x H	Pris
1642751	"Rustfri"	200 dm ³	598 x 25 x 32-125 mm	911
1642737	Aluminium	200 dm ³	598 x 25 x 32-125 mm	779
1642744	Hvit	200 dm ³	598 x 25 x 32-125 mm	850
1642775	Sort matt	200 dm ³	598 x 25 x 32-125 mm	899
1642768	"Rustfri"	400 dm ³	1198 x 25 x 32-125 mm	2004

Materiale: aluminium
 Justerbar høyde fra 35 -125 mm. Verdier for ventilering gjelder for full høyde.



Skuffeinndeler

IMA Skuffedeler



Varenr	Farge	Skuffedybde	Prod.mål B x D x H	Pris
1634176	Mørk grå	500 mm	278 x 473 x 130 mm	1036
1634183	Mørk grå	550 mm	278 x 523 x 130 mm	1113


For min. 400 mm bred skuff.
 Fleksibel skuffeinndeling for høye skuffer. Innsatser og skillevegger kan flyttes/justeres for perfekt oppbevaring.

Brukes gjerne i kombinasjon med filtmatte.



Bildene viser 2 stk 1634176 i en bred skuff.

Sokkelstige Stepfix



NYHET!

Varenr	Farge	Prod.mål B x D x H	Pris
1631540	Antrasitt	403 x 387 x 380 mm	2815

Sammenleggbare stige med 2 trinn.

Passer i sokkel. Bruk bøyle 1631564 for feste i sokkelfront. Kan også henges på vegg med veggbrakett 1631557.



Tilleggsutstyr:

Varenr	Farge	Betegnelse	Pris
1631557	Antrasitt	Veggbrakett	131
1631519	Sølv	Bøyle til sokkelfront	236

Mixmasterbeslag 17573




Mixmasterbeslag med doble fjærer for maks 60 cm skap. Uten mellomstag. Tohåndsutløser.

Minimum skapmål: H 510 x D 468 mm
 Maks belastning: 10 kg
 Platedybde: Maks 468 mm

Platebredde = innvendig skapbredde minus 85 mm.
 Fri høyde 385 mm minus platetykkelse.
 NB! Leveres uten plate.
 NB! Stor klemfare ved montering. Må monteres av fagfolk.

Varenr	Farge	Skapbredde	Pris
1630161	Sølv	maks 60 cm	2219



Skyvedørsbeslag 2 M

NYHET!



Skyvedørsbeslag for montering av utenpåliggende dør inntil 80 kg. Produsert i sort, pulverlakkert stål.

PRODUKTMÅL: Lengde 2020 mm. Høyde 80 mm. Dybde 90 mm. Vekt 7,8 kg.

Sett består av: 2 m skinne profil, 2 stk hjul, endestopper, distansebrakett, bunnstyring, skruer og bolter, plugg for veggfeste.

Maks vektkapasitet: 80 kg.

Montering på dør med tykkelse 35-45 mm.

Varenr	Farge	Lengde	Pris
1780378	Sort	2 meter	4230





NOTATER:



DOKKA BONDEMØBLER AS

Post og besøksadresse

Heimskogen 16, 2870 Dokka

Telefon

6111 4545

E-post

post@dokkamobler.no

Bestillinger

ordre@dokkamobler.no



Se mer om oss og våre produkter

www.dokkamobler.no



Følg oss på facebook

www.facebook.com/dokkabondemobler



Følg oss på instagram

www.instagram.com/dokkabondemobler